

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy u dzieci

1. O wystąpieniu wszawicy Rodzice są zobowiązani poinformować Dyrektora przedszkola lub nauczyciela grupy.
2. Dyrektor powiadamia wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola ogłoszeniem na tablicy informacyjnej lub e-mailowo.
3. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec szerzeniu się wszawicy na inne dzieci uczęszczające do przedszkola. Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia, z czystą głową.
4. Przedszkole ma prawo wystąpić z prośbą do Rodziców o wyrażenie pisemnej zgody na kontrolę czystości skóry głowy dziecka.
5. Dyrektor ma prawo zarządzić sprawdzanie czystości głów wśród dzieci i pracowników przedszkola z zachowaniem zasady intymności tj. kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu.
6. Zakazuje się używania środków odwyszawiających na terenie przedszkola oraz pozostawiania ich w szafkach dzieci.
7. W przypadku wystąpienia trudności, np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym Dyrekcja placówki może podjąć współpracę z MOPS w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników, a nawet egzekwowania od rodziców/opiekunów leczenia całej rodziny w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby i jej nawrotów.

Rodzic zobowiązany jest do:

1. Regularnego sprawdzania włosów i skóry głowy dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności wszy lub gniid oraz regularne sprawdzanie wszystkich domowników, a w przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka:
 - Niezwłocznie powiadomić przedszkole o stwierdzeniu wszawicy u dziecka i podjętych działaniach na rzecz jej zwalczania
 - Natychmiast przeprowadzić kurację odwyszawiającą
 - Zabieg powtórzyć zgodnie z zaleceniami producenta preparatu
 - Regularnie wyczesywać włosy dziecka likwidując gniidy
 - Myć często głowę dziecka przez okres 3-4 miesięcy
 - Wygotować pościel, ręczniki, zmienić grzebienie, gumki do włosów i inne ozdoby do włosów
 - Przeprowadzić kurację dla całej rodziny
 - Dopilnować, aby dziecko nie chodziło do szkoły lub przedszkola z nieleczoną wszawicą
 - Stosować bezpieczne zabiegi dezynfekcyjne, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia dziecka